

MAX 3502

JUPITER LANDER

ジュピターランダー

取扱説明書



宇宙船「ジュピターランダー号」は、太陽系をはるばる旅して木星(ジュピター)に近づいた。乏しい燃料のなか、木星表面に首尾よく軟着陸できるかな?

 **commodore**
COMPUTER

カートリッジのセットのしかた

カートリッジのセットアップは、以下の説明にしたがってください。


1. コンピュータ(MAXマシーン)またはコモドール64とテレビおよびオーディオ・システムとを「ユーザーズ・マニュアル」の正しい接続方法の説明にしたがって正しく接続します。
2. スイッチボタンスを **COMPUTER** (コンピュータ) 側に切替えます。
3. テレビの電源スイッチを入れ、受信チャンネルを1または2チャンネルの空チャンネルに合わせます。
4. コンピュータのチャンネル切換えスイッチをテレビのチャンネルに合わせます。
5. コンピュータの電源スイッチがOFFになっていることを確かめたうえで、カートリッジをカートリッジ差しこみ口に正しく差しこみます。

【注意】 コモドール64を専用モニターVで使用する場合は、2,3,4のテレビのセッティングは不要です。そのモニタの使用順序にしたがってください。


カートリッジの起動

1. カートリッジは電源ONとともに自動的に起動します。
2. 画面上にはまず、ゲームの説明画面、操作方法、デモンストラーション画面が英語表示で示されます。3ページ以降の説明と照らしあわせながら、遊び方の概略をつかんでください。
3. 映像やカラー、音量などもこの段階で調整してください。

MAXマシンのセッティング



コモドール64のセッティング



ゲームのあらすじ

きみは宇宙船「ジュピターランダー号」の操縦士。はるばる太陽系を旅してきて、いま目的地、木星「ジュピター」の大気圏内にはいれた。使命は木星に軟着陸して、木星表面を調査することだ。選ばれた着陸地点はまつ。危険な裂け目の奥でこそ、貴重な情報が得られる。だが、衝突の危険は増える。


このゲームは、あなたの操縦能力を極限まで試す惑星着陸のシミュレーション・ゲームです。

操作：キーボードまたはジョイスティック




キーボードによる操作

このゲームはキーボードで楽しむことができます。



ジョイスティックによる操作

ジョイスティックを使用すると、ゲームはもっと楽しくなります。



プレイ

宇宙船の操作

宇宙船はロケット噴射をおこなって降下速度および左右移動をコントロールします。メインロケット(垂直)噴射はF1キー/ボタンを使います。左右移動は[A][D]キー/スティックを用います。

燃料が空になると宇宙船のコントロールは不能になります。また、高度があがりすぎると、“OUT OF SKY”(アウトオブスカイ=大気圏外へ離脱)の状態となります。こうした時は、再度スタート点から操作しなおさなければなりません。

着陸許容速度

宇宙船を目的の着陸地点に軟着陸させるためには、画面右端の速度計の中央に表示された黄色の着陸許容速度範囲内にはいってなければなりません。

たとえ着陸に成功したとしても、着陸許容速度範囲外であれば、軟着陸ではありません。“SORRY NO BONUS”(ボーナスなし)の表示が出たあと、爆発してしまいます。

衝突

宇宙船が木星表面にある岩に衝突すれば、当然爆発してしまいます。

燃料の消費

ロケット噴射をおこなうと燃料が使われていきます。また、爆発をおこすと、燃料が減ります。

スコア

ゲームスタート時のスコア(得点)およびハイスコア(最高得点)はともに0点です。

軟着陸に成功すると、獲得点数が表示されて、現在の得点に加算され、また得点に応じて、ボーナスとして燃料も補給されます。

獲得点数は、着陸降下速度をもとにした基本点に、着陸地点の倍率かけられて計算されます。

$$\text{基本点} \times \text{倍率} = \text{獲得点数}$$

基本点は、着陸許容速度範囲内において、±0(黄色範囲の上側)に近いほど、高い点となります。

ハイスコアの更新

ゲーム終了(ゲームオーバー)後、今回のスコアと過去のハイスコアとが比較され、今回のスコアが高ければハイスコアが書きかえられます。

アドバイス

- 自分の操縦能力に応じて、着陸地点を決めること。
- ロケット噴射の使用をなるべく最小限にとどめること。

ゲーム終了

燃料がなくなる(OUT OF FUEL)と、宇宙船が操縦不能となり、木星表面に衝突して、ゲーム終了(ゲームオーバー)となります。

ユーザーの皆様へ(必ずお読みください)

ご注意

- カートリッジを抜き差しする時は、コンピュータの電源スイッチを必ずOFFにしてください。
- 使用後はコンピュータの電源スイッチをOFFにしてカートリッジを抜き、大切に保管してください。
- 故障の原因となりますので、次の点にご注意ください。
 - ※ ぶつけたり、衝撃をあてたりしないでください。
 - ※ 熱や湿気、水分、静電気のそばに近づけないでください。
 - ※ カートリッジは絶対に分解しないでください。
 - ※ コンピュータやカートリッジのすき間に指や棒をさし込まないでください。

修理について

- 修理を依頼される前に——この取扱説明書およびコンピュータ本体の「ユーザーズ・マニュアル」をもう一度よくお読みのうえ、なお不都合のある場合はご購入店または当社サービス、セラーまでご連絡ください。

commodore japan limited

コモドール・ジャパン株式会社 営業部

東京都港区芝大門2丁目3番11号芝・清水ビル

〒105

☎ 03/43316121